

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике
Татарстан (Татарстан)»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан (Татарстан)»)
Отделение в Буинском районе Зеленодольского филиала федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан (Татарстан)»

Испытательный лабораторный центр отделение в Буинском районе Зеленодольского филиала ФБУЗ "Центр
гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан (Татарстан)"

Юридический адрес: 420061, Татарстан республика, город Казань, улица Сеченова, дом 13А, тел.: 88432219090
e-mail: fguz@16.rospotrebnadzor.ru
ОГРН 1051641018582 ИНН 1660077474

Адреса мест осуществления деятельности: 422430, Татарстан Респ, Буинский, город Буинск, Буинск г, Ефремова ул,
дом 135в, тел.: 88437432676, e-mail: Fguz.Buinsk@tatar.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
РОСС RU.0001.514167



УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛЦ - ио заведующего
бактериологической лаборатории - биолог

Л.В. Лобанова

06.12.2024



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 14854П, 14855П, 14856П, 14857П, 14858П, 14859П от 06.12.2024

- Заказчик:** МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ПРОГРЕСС" ДРОЖЖАНОВСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН (ИНН 1617004310 ОГРН 1101672000275)
- Юридический адрес:** 422470, РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН (ТАТАРСТАН) Р-Н ДРОЖЖАНОВСКИЙ, С.
СТАРОЕ ДРОЖЖАНОЕ, УЛ. ЦЕНТРАЛЬНАЯ Д.13
Фактический адрес: Татарстан Респ, р-н Дрожжановский, с Старое Дрожжаное, ул Центральная, зд. 13
- Наименование образца испытаний:**
Проба № 14854П, 14855П - вода из источника водоснабжения -родника (каптажа)
Проба № 14856П, 14857П, 14858П, 14859П - вода питьевая из водопроводной колонки
- Место отбора:**
Проба № 14854П - вода холодная из каптажно-родниковой системы с.Кушкувай
Проба № 14855П - вода холодная из каптажно-родниковой системы с.Ст.Ильмово
Проба № 14856П - вода холодная из водозаборной колонки ул.Центральная
Проба № 14857П - вода холодная из водозаборной колонки ж/д станция Бурундуки
Проба № 14858П - вода холодная из водозаборной колонки с.Ст.Дрожжаное, ул.Пионерская
Проба № 14859П - вода холодная из водозаборной колонки с.Ст.Дрожжаное, ул.Ленина
- Условия отбора:**
Дата и время отбора:
Пробы № 114854П, 14855П, 14856П, 14857П, 14858П, 14859П - 05.12.2024 10:30
Ф.И.О., должность: Шарафутдинова Гюзелия Мансуровна Медицинский регистратор
Условия доставки: Автотранспорт, в изотермическом контейнере, с соблюдением температурного режима
Дата и время доставки в ИЛЦ: 05.12.2024 11:55
Информация о плане и методе отбора:
Пробы № 14854П, 14855П, 14856П, 14857П, 14858П, 14859П - ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) Вода. Отбор
проб для микробиологического анализа
- Цель исследований, основание:** Производственный контроль, Договор №3Д123 от 23 января 2024 г.
Образцы предоставлены Заказчиком/пробоотборщиком, не входящим в состав ИЛЦ. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности
за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет
ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп.1-5 и п.7), за исключением даты и времени доставки в ИЛ (ИЛЦ)
- Дополнительные сведения:**
Акты отбора: №1739 от 5 декабря 2024 г.
- НД, устанавливающие требования к объекту испытаний:** СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и

Протокол испытаний № 14854П, 14855П, 14856П, 14857П, 14858П, 14859П от 06.12.2024

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания
9. Код образца (пробы): 14854П, 14855П, 14856П, 14857П, 14858П, 14859П
10. НД на методы исследований, подготовку проб: МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды

11. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Весы лабораторные электронные Shinko SJ-620 CE	133888073

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 422430, Татарстан Респ, Буинский, город Буинск, Буинск г, Ефремова ул, дом 135в

Бактериологическая лаборатория отделения в Буинском районе Зеленодольского филиала федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан (Татарстан)»
Регистрационный номер пробы 14854П

Образец поступил 05.12.2024

дата начала испытаний 05.12.2024, дата окончания испытаний 06.12.2024

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	E. coli	KOE/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.7.1-7.3, приложение 3 п.1-3
2	Обобщенные колиформные бактерии	KOE/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.6.1-6.3, приложение 3 п.1-3
3	Общее микробное число (ОМЧ) при 37°C	KOE/см ³	2	Не более 50	МУК 4.2.3963-23 п.5.1-5.3

Место осуществления деятельности: 422430, Татарстан Респ, Буинский, город Буинск, Буинск г, Ефремова ул, дом 135в

Бактериологическая лаборатория отделения в Буинском районе Зеленодольского филиала федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан (Татарстан)»
Регистрационный номер пробы 14855П

Образец поступил 05.12.2024

дата начала испытаний 05.12.2024, дата окончания испытаний 06.12.2024

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	E. coli	KOE/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.7.1-7.3, приложение 3 п.1-3
2	Обобщенные колиформные бактерии	KOE/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.6.1-6.3, приложение 3 п.1-3
3	Общее микробное число (ОМЧ) при 37°C	KOE/см ³	2	Не более 50	МУК 4.2.3963-23 п.5.1-5.3

Место осуществления деятельности: 422430, Татарстан Респ, Буинский, город Буинск, Буинск г, Ефремова ул, дом 135в

Бактериологическая лаборатория отделения в Буинском районе Зеленодольского филиала федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан (Татарстан)»
Регистрационный номер пробы 14856П

Образец поступил 05.12.2024

дата начала испытаний 05.12.2024, дата окончания испытаний 06.12.2024

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	E. coli	KOE/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.7.1-7.3, приложение 3 п.1-3
2	Обобщенные колиформные бактерии	KOE/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.6.1-6.3, приложение 3 п.1-3
3	Общее микробное число (ОМЧ) при 37°C	KOE/см ³	2	Не более 50	МУК 4.2.3963-23 п.5.1-5.3

Место осуществления деятельности: 422430, Татарстан Респ, Буинский, город Буинск, Буинск г, Ефремова ул, дом 135в

Бактериологическая лаборатория отделения в Буинском районе Зеленодольского филиала федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан (Татарстан)»
Регистрационный номер пробы 14857П

Образец поступил 05.12.2024

дата начала испытаний 05.12.2024, дата окончания испытаний 06.12.2024

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	E. coli	KOE/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.7.1-7.3, приложение 3 п.1-3
2	Обобщенные колиформные бактерии	KOE/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.6.1-6.3, приложение 3 п.1-3
3	Общее микробное число (ОМЧ) при 37°C	KOE/см ³	3	Не более 50	МУК 4.2.3963-23 п.5.1-5.3

Место осуществления деятельности: 422430, Татарстан Респ, Буинский, город Буинск, Буинск г, Ефремова ул, дом 135в

Бактериологическая лаборатория отделения в Буинском районе Зеленодольского филиала федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан (Татарстан)»

Регистрационный номер пробы 14858П

Образец поступил 05.12.2024

дата начала испытаний 05.12.2024, дата окончания испытаний 06.12.2024

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	E. coli	KOE/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.7.1-7.3, приложение 3 п.1-3
2	Обобщенные колиформные бактерии	KOE/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.6.1-6.3, приложение 3 п.1-3
3	Общее микробное число (ОМЧ) при 37°C	KOE/см ³	3	Не более 50	МУК 4.2.3963-23 п.5.1-5.3

Место осуществления деятельности: 422430, Татарстан Респ, Буинский, город Буинск, Буинск г, Ефремова ул, дом 135в

Бактериологическая лаборатория отделения в Буинском районе Зеленодольского филиала федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан (Татарстан)»

Регистрационный номер пробы 14859П

Образец поступил 05.12.2024

дата начала испытаний 05.12.2024, дата окончания испытаний 06.12.2024

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	E. coli	KOE/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.7.1-7.3, приложение 3 п.1-3
2	Обобщенные колиформные бактерии	KOE/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.6.1-6.3, приложение 3 п.1-3
3	Общее микробное число (ОМЧ) при 37°C	KOE/см ³	2	Не более 50	МУК 4.2.3963-23 п.5.1-5.3

Мнения и интерпретации (при наличии):

Закключение (при наличии):

Ответственный за оформление протокола:

А.Д. Сибгатуллина, медицинский регистратор

Конец протокола испытаний № 14854П, 14855П, 14856П, 14857П, 14858П, 14859П от 06.12.2024

