

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике
Татарстан (Татарстан)»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан (Татарстан)»)

Отделение в Буинском районе Зеленодольского филиала федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан (Татарстан)»

Испытательный лабораторный центр отделение в Буинском районе Зеленодольского филиала ФБУЗ "Центр
гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан (Татарстан)"

Юридический адрес: 420061, Татарстан Респ, Казань г, Сеченова ул, дом 13А, тел.: 88432219090

e-mail: fguz@16.rospotrebnadzor.ru

ОГРН 1051641018582 ИНН 1660077474

Адреса мест осуществления деятельности: 422430, Татарстан Респ, Буинский, город Буинск, Буинск г, Ефремова ул,
дом 135в, тел.: 88437432676, e-mail: Fguz.Buinsk@tatar.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
РОСС RU.0001.514167

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛЦ - ио заведующего
бактериологической лаборатории - биолог



Л.В. Лобанова
27.05.2024



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 2310.24.05352П, 2310.24.05353П, 2310.24.05354П, 2310.24.05355П, 2310.24.05356П, 2310.24.05357П от 27.05.2024

1. Заказчик: МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ПРОГРЕСС" ДРОЖЖАНОВСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН (ИНН 1617004310 ОГРН 1101672000275)

2. Юридический адрес: 422470, Республика Татарстан (Татарстан) С. СТАРОЕ ДРОЖЖАНОВЕ, УЛ.
ЦЕНТРАЛЬНАЯ Д.13

Фактический адрес: Татарстан Респ, р-н Дрожжановский, с Старое Дрожжаное, ул Центральная, зд. 13

3. Наименование образца испытаний:

Проба № 2310.24.05352П - вода из источника водоснабжения -родника (каптажа),

Проба № 2310.24.05353П - вода из источника водоснабжения -родника (каптажа),

Проба № 2310.24.05354П - вода питьевая из водопроводной колонки,

Проба № 2310.24.05355П - вода питьевая из водопроводной колонки,

Проба № 2310.24.05356П - вода питьевая из водопроводной колонки,

Проба № 2310.24.05357П - вода питьевая из водопроводной колонки

4. Место отбора:

Проба № 2310.24.05352П - Каптажно-родниковая система с.Кушкувай, вода холодная из каптажно-родниковой
системы с.Кушкувай, Татарстан Респ, р-н Дрожжановский, с Старое Дрожжаное, ул Центральная, зд. 13,

Проба № 2310.24.05353П - Каптажно-родниковая система с.Ст.Ильмово, Вода холодная из каптажно-родниковой
системы, Татарстан Респ, р-н Дрожжановский, с Старое Дрожжаное, ул Центральная, зд. 13,

Проба № 12310.24.05354П - МУП "Прогресс" (объект), вода холодная из водозаборной колонки ул.Центральная,
Татарстан Респ, р-н Дрожжановский, с Старое Дрожжаное, ул Центральная, зд. 13,

Проба № 2310.24.05355П - МУП "Прогресс" (объект), вода холодная из водозаборной колонки ж/д станция

Бурундуки, Татарстан Респ, р-н Дрожжановский, с Старое Дрожжаное, ул Центральная, зд. 13,

Проба № 2310.24.05356П - МУП "Прогресс" (объект), вода холодная из водозаборной колонки с.Ст.Дрожжаное,
ул.Пионерская, Татарстан Респ, р-н Дрожжановский, с Старое Дрожжаное, ул Пионерская,

Проба № 2310.24.05357П - МУП "Прогресс" (объект), вода холодная из водозаборной колонки с.Ст.Дрожжаное,
ул.Ленина, Татарстан Респ, р-н Дрожжановский, с Старое Дрожжаное, ул Ленина

5. Условия отбора:

Дата и время отбора:

Протокол испытаний № 2310.24.05352П, 2310.24.05353П, 2310.24.05354П, 2310.24.05355П, 2310.24.05356П,
2310.24.05357П от 27.05.2024

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

Пробы № 2310.24.05352П, 2310.24.05353П, 2310.24.05354П, 2310.24.05355П, 2310.24.05356П, 2310.24.05357П - 20.05.2024 14:00

Ф.И.О., должность: Шарафутдинова Гюзелия Мансуровна Медицинский регистратор

Условия доставки: Автотранспорт, в изотермическом контейнере, с соблюдением температурного режима

Дата и время доставки в ИЛЦ: 20.05.2024 15:00

Информация о плане и методе отбора:

Пробы №2310.24.05352П, 2310.24.05353П, 2310.24.05354П, 2310.24.05355П, 2310.24.05356П, 2310.24.05357П - ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) Вода. Отбор проб для микробиологического анализа

6. Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор №ЗД123 от 23 января 2024 г.

Образцы предоставлены Заказчиком/пробоотборщиком, не входящим в состав ИЛЦ. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп.1-5 и п.7), за исключением даты и времени доставки в ИЛ (ИЛЦ)

7. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

8. Код образца (пробы): 2310.24.05352П, 2310.24.05353П, 2310.24.05354П, 2310.24.05355П, 2310.24.05356П, 2310.24.05357П

9. НД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ 31955.1-2013 (ISO 9308-1:2000) Вода питьевая.

Обнаружение и количественный учет Escherichia coli и колиформных бактерий. Часть 1. Метод мембранной фильтрации;

МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды

10. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Весы лабораторные электронные Shinko SJ-620 CE	133888073

11. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

12. Результаты испытаний

Бактериологическая лаборатория отделения в Буинском районе Зеленодольского филиала федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан (Татарстан)»

Регистрационный номер пробы 2310.24.05352П

Образец поступил 20.05.2024

Место осуществления деятельности: 422430, Татарстан Респ, Буинский, город Буинск, Буинск г, Ефремова ул, дом 135в

дата начала испытаний 20.05.2024, дата окончания испытаний 21.05.2024

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний*	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Escherichia coli (E. coli)	KOE/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	ГОСТ 31955.1-2013 (ISO 9308-1:2000)
2	Обобщенные колиформные бактерии	KOE/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.6.3 (взамен МУК 4.2.1018-01 п.8.2)
3	Общее микробное число (ОМЧ) (37 ± 1,0) °C	KOE/см ³	2	Не более 50	МУК 4.2.3963-23 п.5.2-5.3 (взамен МУК 4.2.1018-01 п.8.1)

Бактериологическая лаборатория отделения в Буинском районе Зеленодольского филиала федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан (Татарстан)»

Регистрационный номер пробы 2310.24.05353П

Образец поступил 20.05.2024

Место осуществления деятельности: 422430, Татарстан Респ, Буинский, город Буинск, Буинск г, Ефремова ул, дом 135в

дата начала испытаний 20.05.2024, дата окончания испытаний 21.05.2024

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний*	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Escherichia coli (E. coli)	KOE/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	ГОСТ 31955.1-2013 (ISO 9308-1:2000)
2	Обобщенные колиформные бактерии	KOE/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.6.3 (взамен МУК 4.2.1018-01 п.8.2)

3	Общее микробное число (ОМЧ) (37 ± 1,0) °С	КОЕ/см ³	2	Не более 50	МУК 4.2.3963-23 п.5.2-5.3 (взамен МУК 4.2.1018-01 п.8.1)
Бактериологическая лаборатория отделения в Буинском районе Зеленодольского филиала федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан (Татарстан)» Регистрационный номер пробы 2310.24.05354П Образец поступил 20.05.2024 Место осуществления деятельности: 422430, Татарстан Респ, Буинский, город Буинск, Буинск г, Ефремова ул, дом 135в дата начала испытаний 20.05.2024, дата окончания испытаний 21.05.2024					
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний*	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Escherichia coli (E. coli)	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	ГОСТ 31955.1-2013 (ISO 9308-1:2000)
2	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.6.3 (взамен МУК 4.2.1018-01 п.8.2)
3	Общее микробное число (ОМЧ) (37 ± 1,0) °С	КОЕ/см ³	3	Не более 50	МУК 4.2.3963-23 п.5.2-5.3 (взамен МУК 4.2.1018-01 п.8.1)
Бактериологическая лаборатория отделения в Буинском районе Зеленодольского филиала федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан (Татарстан)» Регистрационный номер пробы 2310.24.05355П Образец поступил 20.05.2024 Место осуществления деятельности: 422430, Татарстан Респ, Буинский, город Буинск, Буинск г, Ефремова ул, дом 135в дата начала испытаний 20.05.2024, дата окончания испытаний 21.05.2024					
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний*	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Escherichia coli (E. coli)	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	ГОСТ 31955.1-2013 (ISO 9308-1:2000)
2	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.6.3 (взамен МУК 4.2.1018-01 п.8.2)
3	Общее микробное число (ОМЧ) (37 ± 1,0) °С	КОЕ/см ³	3	Не более 50	МУК 4.2.3963-23 п.5.2-5.3 (взамен МУК 4.2.1018-01 п.8.1)
Бактериологическая лаборатория отделения в Буинском районе Зеленодольского филиала федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан (Татарстан)» Регистрационный номер пробы 2310.24.05356П Образец поступил 20.05.2024 Место осуществления деятельности: 422430, Татарстан Респ, Буинский, город Буинск, Буинск г, Ефремова ул, дом 135в дата начала испытаний 20.05.2024, дата окончания испытаний 21.05.2024					
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний*	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Escherichia coli (E. coli)	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	ГОСТ 31955.1-2013 (ISO 9308-1:2000)
2	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.6.3 (взамен МУК 4.2.1018-01 п.8.2)
3	Общее микробное число (ОМЧ) (37 ± 1,0) °С	КОЕ/см ³	3	Не более 50	МУК 4.2.3963-23 п.5.2-5.3 (взамен МУК 4.2.1018-01 п.8.1)
Бактериологическая лаборатория отделения в Буинском районе Зеленодольского филиала федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан (Татарстан)» Регистрационный номер пробы 2310.24.05357П Образец поступил 20.05.2024 Место осуществления деятельности: 422430, Татарстан Респ, Буинский, город Буинск, Буинск г, Ефремова ул, дом 135в дата начала испытаний 20.05.2024, дата окончания испытаний 23.05.2024					
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний*	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Escherichia coli (E. coli)	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	ГОСТ 31955.1-2013 (ISO 9308-1:2000)

стр. 3 из 4

Протокол испытаний № 2310.24.05352П, 2310.24.05353П, 2310.24.05354П, 2310.24.05355П, 2310.24.05356П, 2310.24.05357П от 27.05.2024

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания
Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

2	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.6.3 (взамен МУК 4.2.1018-01 п.8.2)
3	Общее микробное число (ОМЧ) (37 ± 1,0) °С	КОЕ/см ³	2	Не более 50	МУК 4.2.3963-23 п.5.2-5.3 (взамен МУК 4.2.1018-01 п.8.1)

*При наличии

Мнения и интерпретации (при наличии):
Заключение:

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:
А.Д. Сибгатуллина, медицинский регистратор

Конец протокола испытаний № 2310.24.05352П, 2310.24.05353П, 2310.24.05354П, 2310.24.05355П, 2310.24.05356П,
2310.24.05357П от 27.05.2024