

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике
Татарстан (Татарстан)»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан (Татарстан)»)
Отделение в Буинском районе Зеленодольского филиала федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан (Татарстан)»

Испытательный лабораторный центр отделение в Буинском районе Зеленодольского филиала ФБУЗ "Центр
гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан (Татарстан)"

Юридический адрес: 420061, Татарстан республика, город Казань, улица Сеченова, дом 13А, тел.: 88432219090
e-mail: fguz@16.rospotrebnadzor.ru
ОГРН 1051641018582 ИНН 1660077474

Адреса мест осуществления деятельности: 422430, Татарстан Респ, Буинский, город Буинск, Буинск г, Ефремова ул,
дом 135в, тел.: 88437432676, e-mail: Fguz.Buinsk@tatar.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
РОСС RU.0001.514167



УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛЦ - ио заведующего
бактериологической лаборатории - биолог

Л.В. Лобанова

04.10.2024



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 11645П, 11646П, 11647П, 11648П, 11649П, 11650П от 04.10.2024

1. Заказчик: МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ПРОГРЕСС" ДРОЖЖАНОВСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН (ИНН 1617004310 ОГРН 1101672000275)

2. Юридический адрес: 422470, Республика Татарстан (Татарстан) Дрожжановский район, С. СТАРОЕ
ДРОЖЖАНОВО, УЛ. ЦЕНТРАЛЬНАЯ Д.13

Фактический адрес: 422470, Татарстан Респ, р-н Дрожжановский, с Старое Дрожжаное, ул Центральная, д. 13

3. Наименование образца испытаний:

Пробы № 11645П, 11646П - вода питьевая из родника (каптаж)

Проба № 11647П, 11648П, 11649П, 11650П - вода питьевая из водопроводной колонки

4. Место отбора:

Проба № 11645П - вода холодная из каптажно-родниковой системы с.Кушкувай

Проба № 11646П - вода холодная из каптажно-родниковой системы с.Ст.Ильмово

Проба № 11647П - вода холодная из водозаборной колонки ул. Центральная

Проба № 11648П - вода холодная из водозаборной колонки ж/д станция Бурундуки

Проба № 11649П - вода холодная из водозаборной колонки с.Ст.Дрожжаное, ул.Пионерская

Проба № 11650П - вода холодная из водозаборной колонки с.Ст.Дрожжаное, ул.Ленина

5. Условия отбора:

Дата и время отбора:

Пробы № 11645П, 11646П, 11647П, 11648П, 11649П, 11650П - 02.10.2024 14:00

Ф.И.О., должность: Шарифутдинова Гюзелия Мансуровна Медицинский регистратор

Условия доставки: Автотранспорт, в изотермическом контейнере, с соблюдением температурного режима

Дата и время доставки в ИЛЦ: 02.10.2024 15:00

Информация о плане и методе отбора:

Пробы № 11645П, 11646П, 11647П, 11648П, 11649П, 11650П - ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) Вода. Отбор проб
для микробиологического анализа

6. Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор №ЗД123 от 23 января 2024 г.

7. Дополнительные сведения:

Акты отбора: №1348 от 2 октября 2024 г.

Образцы предоставлены Заказчиком/проботборщиком, не входящим в состав ИЛЦ. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности
за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет
ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп.1-5 и п.7), за исключением даты и времени доставки в ИЛ (ИЛЦ)

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и

Протокол испытаний № 11645П, 11646П, 11647П, 11648П, 11649П, 11650П от 04.10.2024

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

9. Код образца (пробы): 11645П, 11646П, 11647П, 11648П, 11649П, 11650П

10. НД на методы исследований, подготовку проб: МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды

11. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Весы лабораторные электронные Shinko SJ-620 CE	133888073

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 422430, Татарстан Респ, Буинский, город Буинск, Буинск г, Ефремова ул, дом 135в
Бактериологическая лаборатория отделения в Буинском районе Зеленодольского филиала федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан (Татарстан)»
Регистрационный номер пробы 11645П
Образец поступил 02.10.2024
дата начала испытаний 02.10.2024, дата окончания испытаний 04.10.2024

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	E. coli	KOE/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.7.1-7.3, приложение 3 п.1-3
2	Обобщенные колиформные бактерии	KOE/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.6.1-6.3, приложение 3 п.1-3
3	Общее микробное число (ОМЧ) при 37°C	KOE/см ³	2	Не более 100	МУК 4.2.3963-23 п.5.1-5.3

Место осуществления деятельности: 422430, Татарстан Респ, Буинский, город Буинск, Буинск г, Ефремова ул, дом 135в
Бактериологическая лаборатория отделения в Буинском районе Зеленодольского филиала федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан (Татарстан)»
Регистрационный номер пробы 11646П
Образец поступил 02.10.2024
дата начала испытаний 02.10.2024, дата окончания испытаний 04.10.2024

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	E. coli	KOE/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.7.1-7.3, приложение 3 п.1-3
2	Обобщенные колиформные бактерии	KOE/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.6.1-6.3, приложение 3 п.1-3
3	Общее микробное число (ОМЧ) при 37°C	KOE/см ³	2	Не более 100	МУК 4.2.3963-23 п.5.1-5.3

Место осуществления деятельности: 422430, Татарстан Респ, Буинский, город Буинск, Буинск г, Ефремова ул, дом 135в
Бактериологическая лаборатория отделения в Буинском районе Зеленодольского филиала федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан (Татарстан)»
Регистрационный номер пробы 11647П
Образец поступил 02.10.2024
дата начала испытаний 02.10.2024, дата окончания испытаний 04.10.2024

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	E. coli	KOE/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.7.1-7.3, приложение 3 п.1-3
2	Обобщенные колиформные бактерии	KOE/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.6.1-6.3, приложение 3 п.1-3
3	Общее микробное число (ОМЧ) при 37°C	KOE/см ³	2	Не более 50	МУК 4.2.3963-23 п.5.1-5.3

Место осуществления деятельности: 422430, Татарстан Респ, Буинский, город Буинск, Буинск г, Ефремова ул, дом 135в
Бактериологическая лаборатория отделения в Буинском районе Зеленодольского филиала федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан (Татарстан)»
Регистрационный номер пробы 11648П
Образец поступил 02.10.2024
дата начала испытаний 02.10.2024, дата окончания испытаний 04.10.2024

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	E. coli	KOE/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.7.1-7.3, приложение 3 п.1-3
2	Обобщенные колиформные бактерии	KOE/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.6.1-6.3, приложение 3 п.1-3

стр. 2 из 3

Протокол испытаний № 11645П, 11646П, 11647П, 11648П, 11649П, 11650П от 04.10.2024

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

3	Общее микробное число (ОМЧ) при 37°C	КОЕ/см ³	3	Не более 50	МУК 4.2.3963-23 п.5.1-5.3
Место осуществления деятельности: 422430, Татарстан Респ, Буинский, город Буинск, Буинск г, Ефремова ул, дом 135в Бактериологическая лаборатория отделения в Буинском районе Зеленодольского филиала федерального бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан (Татарстан)» Регистрационный номер пробы 11649П Образец поступил 02.10.2024 дата начала испытаний 02.10.2024, дата окончания испытаний 04.10.2024					
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	E. coli	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.7.1-7.3, приложение 3 п.1-3
2	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.6.1-6.3, приложение 3 п.1-3
3	Общее микробное число (ОМЧ) при 37°C	КОЕ/см ³	2	Не более 50	МУК 4.2.3963-23 п.5.1-5.3
Место осуществления деятельности: 422430, Татарстан Респ, Буинский, город Буинск, Буинск г, Ефремова ул, дом 135в Бактериологическая лаборатория отделения в Буинском районе Зеленодольского филиала федерального бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан (Татарстан)» Регистрационный номер пробы 11650П Образец поступил 02.10.2024 дата начала испытаний 02.10.2024, дата окончания испытаний 04.10.2024					
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	E. coli	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.7.1-7.3, приложение 3 п.1-3
2	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.6.1-6.3, приложение 3 п.1-3
3	Общее микробное число (ОМЧ) при 37°C	КОЕ/см ³	2	Не более 50	МУК 4.2.3963-23 п.5.1-5.3

Мнения и интерпретации (при наличии):

Заключение (при наличии):

Ответственный за оформление протокола:

А.Д. Сибгатуллина, медицинский регистратор

Конец протокола испытаний № 11645П, 11646П, 11647П, 11648П, 11649П, 11650П от 04.10.2024

