

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике
Татарстан (Татарстан)»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан (Татарстан)»)
Отделение в Буинском районе Зеленодольского филиала федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан (Татарстан)»

Испытательный лабораторный центр отделение в Буинском районе Зеленодольского филиала ФБУЗ "Центр
гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан (Татарстан)"

Юридический адрес: 420061, Татарстан республика, город Казань, улица Сеченова, дом 13А, тел.: 88432219090
e-mail: fguz@16.rospotrebnadzor.ru
ОГРН 1051641018582 ИНН 1660077474

Адреса мест осуществления деятельности: 422430, Татарстан Респ, Буинский, город Буинск, Буинск г, Ефремова ул,
дом 135в, тел.: 88437432676, e-mail: Fguz.Buinsk@tatar.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
РОСС RU.0001.514167



УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛЦ - ио заведующего
бактериологической лаборатории - биолог

МП

Л.В. Лобанова
24.02.2025



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 00758П, 00759П, 00760П, 00761П, 00762П, 00763П, 00764П, 00765П, 00766П, 00767П от 24.02.2025

1. Заказчик: МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ПРОГРЕСС" ДРОЖЖАНОВСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН (ИНН 1617004310 ОГРН 1101672000275)

2. Юридический адрес: 422470, РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН (ТАТАРСТАН) Р-Н ДРОЖЖАНОВСКИЙ, С.
СТАРОЕ ДРОЖЖАНОЕ, УЛ. ЦЕНТРАЛЬНАЯ Д.13

Фактический адрес: Татарстан Респ, р-н Дрожжановский, с Старое Дрожжаное, ул Центральная, зд. 13

3. Наименование образца испытаний:

- Проба № 00758П - вода из источника водоснабжения -родника (каптажа),
- Проба № 00759П - вода из источника водоснабжения -родника (каптажа),
- Проба № 00760П - вода питьевая из водопроводной колонки,
- Проба № 00761П-00767 П - вода из подземного источника водоснабжения

4. Место отбора:

- Проба № 00758П - вода холодная из каптажно-родниковой системы с.Кушкувай
- Проба № 00759П - вода холодная из каптажно-родниковой системы с.Ст.Ильмово
- Проба № 00760П - вода холодная из водозаборной колонки ул. Центральная Старое Дрожжаное
- Проба № 00761П - вода холодная из рабочей скважины №1 ж/д станция Бурундуки
- Проба № 00762П - вода холодная резервная скважина №2ж/д станция Бурундуки
- Проба № 00763П - вода холодная из резервной скважины №3 ж/д Бурундуки
- Проба № 00764П - вода холодная из каптажно-родникового водозабора №1 в 0,7 км к юго- западу от с. Чувашская Бездна
- Проба № 00765П - вода холодная из каптажно-родникового водозабора №2 в 0,9 км к юго- западу от с. Чувашская Бездна
- Проба № 00766П - вода холодная из.каптажно-родникового водозабора №3 в 0,33 км к югу от с. Чувашская Бездна
- Проба № 00767П - вода холодная из каптажно-родникового водозабора №4 в 56 км к юго- западу от часовни с. Чувашская Бездна

5. Условия отбора:

Дата и время отбора:

Пробы № 00758П, 00759П, 00760П, 00761П, 00762П, 00763П, 00764П, 00765П, 00766П, 00767П - 20.02.2025 13:00

Ф.И.О., должность: Хасанова Лилия Гадельзяновна Медицинский регистратор

Условия доставки: Автотранспорт, в изотермическом контейнере, с соблюдением температурного режима

Дата и время доставки в ИЛЦ: 20.02.2025 14:40

Информация о плане и методе отбора:

Пробы № 00758П, 00759П, 00760П, 00761П, 00762П, 00763П, 00764П, 00765П, 00766П, 00767П - ГОСТ 31942-2012 (ISO

Протокол испытаний № 00758П, 00759П, 00760П, 00761П, 00762П, 00763П, 00764П, 00765П, 00766П, 00767П от 24.02.2025

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания
Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

19458:2006) Вода. Отбор проб для микробиологического анализа

6. Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор №ЗД264 от 28 января 2025 г. Образцы предоставлены Заказчиком/пробоотборщиком, не входящим в состав ИЛЦ, ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп.1-5 и п.7), за исключением даты и времени доставки в ИЛ (ИЛЦ)

7. Дополнительные сведения: Протокол отбора: №139 от 20 февраля 2025 г., №125 от 20 февраля 2025 г., №134 от 20 февраля 2025 г.

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

9. Код образца (пробы): 00758П, 00759П, 00760П, 00761П, 00762П, 00763П, 00764П, 00765П, 00766П, 00767П

10. НД на методы исследований, подготовку проб: МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды

11. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Весы лабораторные электронные Shinko SJ-620 CE	133888073

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 422430, Татарстан Респ, Буинский, город Буинск, Буинск г, Ефремова ул, дом 135в
Бактериологическая лаборатория отделения в Буинском районе Зеленодольского филиала федерального бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан (Татарстан)»
Регистрационный номер пробы 00758П
Образец поступил 20.02.2025
дата начала испытаний 24.02.2025, дата окончания испытаний 24.02.2025

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Колифаги	БОЕ/100 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.10
2	Энтерококки	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.8.1-8.3; приложение 3, п.1-3

Место осуществления деятельности: 422430, Татарстан Респ, Буинский, город Буинск, Буинск г, Ефремова ул, дом 135в
Бактериологическая лаборатория отделения в Буинском районе Зеленодольского филиала федерального бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан (Татарстан)»
Регистрационный номер пробы 00759П
Образец поступил 20.02.2025
дата начала испытаний 20.02.2025, дата окончания испытаний 24.02.2025

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Колифаги	БОЕ/100 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.10
2	Энтерококки	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.8.1-8.3; приложение 3, п.1-3

Место осуществления деятельности: 422430, Татарстан Респ, Буинский, город Буинск, Буинск г, Ефремова ул, дом 135в
Бактериологическая лаборатория отделения в Буинском районе Зеленодольского филиала федерального бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан (Татарстан)»
Регистрационный номер пробы 00760П
Образец поступил 20.02.2025
дата начала испытаний 20.02.2025, дата окончания испытаний 24.02.2025

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Колифаги	БОЕ/100 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.10
2	Энтерококки	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.8.1-8.3; приложение 3, п.1-3

Место осуществления деятельности: 422430, Татарстан Респ, Буинский, город Буинск, Буинск г, Ефремова ул, дом 135в
Бактериологическая лаборатория отделения в Буинском районе Зеленодольского филиала федерального бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан (Татарстан)»
Регистрационный номер пробы 00761П
Образец поступил 20.02.2025
дата начала испытаний 20.02.2025, дата окончания испытаний 24.02.2025

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Колифаги	БОЕ/100 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.10
2	Энтерококки	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.8.1-8.3; приложение 3, п.1-3

Место осуществления деятельности: 422430, Татарстан Респ, Буинский, город Буинск, Буинск г, Ефремова ул, дом 135в
Бактериологическая лаборатория отделения в Буинском районе Зеленодольского филиала федерального бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан (Татарстан)»
Регистрационный номер пробы 00762П

Образец поступил 20.02.2025				
дата начала испытаний 20.02.2025, дата окончания испытаний 24.02.2025				
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня
1	Колифаги	БОЕ/100 см ³	Не обнаружено	Отсутствие
2	Энтерококки	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие

Место осуществления деятельности: 422430, Татарстан Респ, Буинский, город Буинск, Буинск г, Ефремова ул, дом 135в
Бактериологическая лаборатория отделения в Буинском районе Зеленодольского филиала федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан (Татарстан)»

Регистрационный номер пробы 00763П

Образец поступил 20.02.2025

дата начала испытаний 20.02.2025, дата окончания испытаний 24.02.2025				
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня
1	Колифаги	БОЕ/100 см ³	Не обнаружено	Отсутствие
2	Энтерококки	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие

Место осуществления деятельности: 422430, Татарстан Респ, Буинский, город Буинск, Буинск г, Ефремова ул, дом 135в
Бактериологическая лаборатория отделения в Буинском районе Зеленодольского филиала федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан (Татарстан)»

Регистрационный номер пробы 00764П

Образец поступил 20.02.2025

дата начала испытаний 20.02.2025, дата окончания испытаний 24.02.2025				
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня
1	Колифаги	БОЕ/100 см ³	Не обнаружено	Отсутствие
2	Энтерококки	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие

Место осуществления деятельности: 422430, Татарстан Респ, Буинский, город Буинск, Буинск г, Ефремова ул, дом 135в
Бактериологическая лаборатория отделения в Буинском районе Зеленодольского филиала федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан (Татарстан)»

Регистрационный номер пробы 00765П

Образец поступил 20.02.2025

дата начала испытаний 20.02.2025, дата окончания испытаний 24.02.2025				
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня
1	Колифаги	БОЕ/100 см ³	Не обнаружено	Отсутствие
2	Энтерококки	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие

Место осуществления деятельности: 422430, Татарстан Респ, Буинский, город Буинск, Буинск г, Ефремова ул, дом 135в
Бактериологическая лаборатория отделения в Буинском районе Зеленодольского филиала федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан (Татарстан)»

Регистрационный номер пробы 00766П

Образец поступил 20.02.2025

дата начала испытаний 20.02.2025, дата окончания испытаний 24.02.2025				
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня
1	Колифаги	БОЕ/100 см ³	Не обнаружено	Отсутствие
2	Энтерококки	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие

Место осуществления деятельности: 422430, Татарстан Респ, Буинский, город Буинск, Буинск г, Ефремова ул, дом 135в
Бактериологическая лаборатория отделения в Буинском районе Зеленодольского филиала федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан (Татарстан)»

Регистрационный номер пробы 00767П

Образец поступил 20.02.2025

дата начала испытаний 20.02.2025, дата окончания испытаний 24.02.2025				
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня
1	Колифаги	БОЕ/100 см ³	Не обнаружено	Отсутствие
2	Энтерококки	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие

Мнения и интерпретации (при наличии):

Заключение (при наличии):

Ответственный за оформление протокола:

А.Д. Сибгатуллина, медицинский регистратор

Конец протокола испытаний № 00758П, 00759П, 00760П, 00761П, 00762П, 00763П, 00764П, 00765П, 00766П, 00767П от 24.02.2025

Протокол испытаний № 00758П, 00759П, 00760П, 00761П, 00762П, 00763П, 00764П, 00765П, 00766П, 00767П от 24.02.2025

стр. 3 из 3

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике
Татарстан (Татарстан)»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан (Татарстан)»)

Отделение в Буинском районе Зеленодольского филиала федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан (Татарстан)»

Испытательный лабораторный центр отделение в Буинском районе Зеленодольского филиала ФБУЗ "Центр
гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан (Татарстан)"

Юридический адрес: 420061, Татарстан республика, город Казань, улица Сеченова, дом 13А, тел.: 88432219090
e-mail: fguz@16.rospotrebnadzor.ru
ОГРН 1051641018582 ИНН 1660077474

Адреса мест осуществления деятельности: 422430, Татарстан Респ, Буинский, город Буинск, Буинск г, Ефремова ул
дом 135в, тел.: 88437432676, e-mail: Fguz.Buinsk@tatar.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
РОСС RU.0001.514167



УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛЦ - ио заведующего
бактериологической лаборатории - биолог

Л.В. Лобанова

19.02.2025



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 00693П, 00694П, 00695П, 00696П, 00697П, 00698П, 00699П, 00700П, 00701П, 00702П от 19.02.2025

1. Заказчик: МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ПРОГРЕСС" ДРОЖЖАНОВСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН (ИНН 1617004310 ОГРН 1101672000275)

2. Юридический адрес: 422470, РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН (ТАТАРСТАН) Р-Н ДРОЖЖАНОВСКИЙ, С.
СТАРОЕ ДРОЖЖАНОВО, УЛ. ЦЕНТРАЛЬНАЯ Д.13

Фактический адрес: Татарстан Респ, р-н Дрожжановский, с Старое Дрожжаное, ул Центральная, зд. 13

3. Наименование образца испытаний:

Проба № 00693П - вода из источника водоснабжения -родника (каптажа),

Проба № 00694П - вода из источника водоснабжения -родника (каптажа),

Проба № 00695П - вода питьевая из водопроводной колонки,

Проба № 00696П - вода из подземного источника водоснабжения,

Проба № 00697П - вода из подземного источника водоснабжения,

Проба № 00698П - вода из подземного источника водоснабжения,

Проба № 00699П - вода из подземного источника водоснабжения,

Проба № 00700П - вода из подземного источника водоснабжения,

Проба № 00701П - вода из подземного источника водоснабжения,

Проба № 00702П - вода из подземного источника водоснабжения

4. Место отбора:

Проба № 00693П - вода холодная из каптажно-родниковой системы с.Кушкувай

Проба № 00694П - вода холодная из каптажно-родниковой системы с.Ст.Ильмово

Проба № 00695П - вода холодная из водозаборной колонки ул. Центральная с Старое Дрожжаное

Проба № 00696П - вода холодная из рабочей скважины №1 ж/д станция Бурундуки

Проба № 00697П - вода холодная резервная скважина №2 ж/д станция Бурундуки

Проба № 00698П - вода холодная из резервной скважины №3 ж/д Бурундуки

Проба № 00699П - вода холодная из каптажно-родникового водозабора №1 в 0,7 км к юго- западу от с.
Чувашская Бездна

Проба № 00700ПП - вода холодная из каптажно-родникового водозабора №2 в 0,9 км к юго- западу от с.
Чувашская Бездна

Проба № 00701П - вода холодная из каптажно-родникового водозабора №3 в 0,33 км к югу от с. Чувашская
Бездна

Проба № 00702П - вода холодная из каптажно-родникового водозабора №4 в 56 км к юго- западу от часовни с.
Чувашская Бездна

5. Условия отбора:

Протокол испытаний № 00693П, 00694П, 00695П, 00696П, 00697П, 00698П, 00699П, 00700П, 00701П, 00702П от 19.02.2025

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

Дата и время отбора:

Пробы № 00693П, 00694П, 00695П, 00696П, 00697П, 00698П, 00699П, 00700П, 00701П, 00702П - 17.02.2025 13:00

Ф.И.О., должность: Хасанова Лилия Гадельзяновна Медицинский регистратор

Условия доставки: Автотранспорт, в изотермическом контейнере, с соблюдением температурного режима

Дата и время доставки в ИЛЦ: 17.02.2025 14:30

Информация о плане и методе отбора:

Пробы № 00693П, 00694П, 00695П, 00696П, 00697П, 00698П, 00699П, 00700П, 00701П, 00702П - ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) Вода. Отбор проб для микробиологического анализа

6. Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор №3Д264 от 28 января 2025 г. Образцы предоставлены Заказчиком/пробоотборщиком, не входящим в состав ИЛЦ. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп. 1-5 и п. 7), за исключением даты и времени доставки в ИЛ (ИЛЦ)

7. Дополнительные сведения: Протокол отбора: №125 от 17 февраля 2025 г.

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

9. Код образца (пробы): 00693П, 00694П, 00695П, 00696П, 00697П, 00698П, 00699П, 00700П, 00701П, 00702П

10. НД на методы исследований, подготовку проб: МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды

11. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Весы лабораторные электронные Shinko SJ-620 CE	133888073

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 422430, Татарстан Респ, Буинский, город Буинск, Буинск г, Ефремова ул, дом 135в
Бактериологическая лаборатория отделения в Буинском районе Зеленодольского филиала федерального бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан (Татарстан)»

Регистрационный номер пробы 00693П

Образец поступил 17.02.2025

дата начала испытаний 17.02.2025, дата окончания испытаний 19.02.2025

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	E. coli	KOE/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.7.1-7.3, приложение 3 п.1-3
2	Обобщенные колиформные бактерии	KOE/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.6.1-6.3, приложение 3 п.1-3
3	Общее микробное число (ОМЧ), при 37°C	KOE/см ³	1	Не более 50	МУК 4.2.3963-23 п.5.1-5.3

Место осуществления деятельности: 422430, Татарстан Респ, Буинский, город Буинск, Буинск г, Ефремова ул, дом 135в
Бактериологическая лаборатория отделения в Буинском районе Зеленодольского филиала федерального бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан (Татарстан)»

Регистрационный номер пробы 00694П

Образец поступил 17.02.2025

дата начала испытаний 17.02.2025, дата окончания испытаний 19.02.2025

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	E. coli	KOE/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.7.1-7.3, приложение 3 п.1-3
2	Обобщенные колиформные бактерии	KOE/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.6.1-6.3, приложение 3 п.1-3
3	Общее микробное число (ОМЧ), при 37°C	KOE/см ³	1	Не более 50	МУК 4.2.3963-23 п.5.1-5.3

Место осуществления деятельности: 422430, Татарстан Респ, Буинский, город Буинск, Буинск г, Ефремова ул, дом 135в
Бактериологическая лаборатория отделения в Буинском районе Зеленодольского филиала федерального бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан (Татарстан)»

Регистрационный номер пробы 00695П

Образец поступил 17.02.2025

дата начала испытаний 17.02.2025, дата окончания испытаний 19.02.2025

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	E. coli	KOE/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.7.1-7.3, приложение 3 п.1-3
2	Обобщенные колиформные бактерии	KOE/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.6.1-6.3, приложение 3 п.1-3

Протокол испытаний № 00693П, 00694П, 00695П, 00696П, 00697П, 00698П, 00699П, 00700П, 00701П, 00702П от 19.02.2025

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

3	Общее микробное число (ОМЧ), при 37°C	KOE/см ³	1	Не более 50	МУК 4.2.3963-23 п.5.1-5.3
---	---------------------------------------	---------------------	---	-------------	---------------------------

Место осуществления деятельности: 422430, Татарстан Респ, Буинский, город Буинск, Буинск г, Ефремова ул, дом 135в
Бактериологическая лаборатория отделения в Буинском районе Зеленодольского филиала федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан (Татарстан)»
Регистрационный номер пробы 00696П
Образец поступил 17.02.2025
дата начала испытаний 17.02.2025, дата окончания испытаний 19.02.2025

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	E. coli	KOE/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.7.1-7.3, приложение 3 п.1-3
2	Обобщенные колиформные бактерии	KOE/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.6.1-6.3, приложение 3 п.1-3
3	Общее микробное число (ОМЧ), при 37°C	KOE/см ³	1	Не более 50	МУК 4.2.3963-23 п.5.1-5.3

Место осуществления деятельности: 422430, Татарстан Респ, Буинский, город Буинск, Буинск г, Ефремова ул, дом 135в
Бактериологическая лаборатория отделения в Буинском районе Зеленодольского филиала федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан (Татарстан)»
Регистрационный номер пробы 00697П
Образец поступил 17.02.2025
дата начала испытаний 17.02.2025, дата окончания испытаний 19.02.2025

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	E. coli	KOE/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.7.1-7.3, приложение 3 п.1-3
2	Обобщенные колиформные бактерии	KOE/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.6.1-6.3, приложение 3 п.1-3
3	Общее микробное число (ОМЧ), при 37°C	KOE/см ³	1	Не более 50	МУК 4.2.3963-23 п.5.1-5.3

Место осуществления деятельности: 422430, Татарстан Респ, Буинский, город Буинск, Буинск г, Ефремова ул, дом 135в
Бактериологическая лаборатория отделения в Буинском районе Зеленодольского филиала федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан (Татарстан)»
Регистрационный номер пробы 00698П
Образец поступил 17.02.2025
дата начала испытаний 17.02.2025, дата окончания испытаний 19.02.2025

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	E. coli	KOE/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.7.1-7.3, приложение 3 п.1-3
2	Обобщенные колиформные бактерии	KOE/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.6.1-6.3, приложение 3 п.1-3
3	Общее микробное число (ОМЧ), при 37°C	KOE/см ³	1	Не более 50	МУК 4.2.3963-23 п.5.1-5.3

Место осуществления деятельности: 422430, Татарстан Респ, Буинский, город Буинск, Буинск г, Ефремова ул, дом 135в
Бактериологическая лаборатория отделения в Буинском районе Зеленодольского филиала федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан (Татарстан)»
Регистрационный номер пробы 00699П
Образец поступил 17.02.2025
дата начала испытаний 17.02.2025, дата окончания испытаний 19.02.2025

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	E. coli	KOE/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.7.1-7.3, приложение 3 п.1-3
2	Обобщенные колиформные бактерии	KOE/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.6.1-6.3, приложение 3 п.1-3
3	Общее микробное число (ОМЧ), при 37°C	KOE/см ³	1	Не более 50	МУК 4.2.3963-23 п.5.1-5.3

Место осуществления деятельности: 422430, Татарстан Респ, Буинский, город Буинск, Буинск г, Ефремова ул, дом 135в
Бактериологическая лаборатория отделения в Буинском районе Зеленодольского филиала федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан (Татарстан)»
Регистрационный номер пробы 00700П
Образец поступил 17.02.2025
дата начала испытаний 17.02.2025, дата окончания испытаний 19.02.2025

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	E. coli	KOE/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.7.1-7.3, приложение 3 п.1-3

2	Обобщенные колиформные бактерии	KOE/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.6.1-6.3, приложение 3 п.1-3
3	Общее микробное число (ОМЧ), при 37°C	KOE/см ³	1	Не более 50	МУК 4.2.3963-23 п.5.1-5.3

Место осуществления деятельности: 422430, Татарстан Респ, Буинский, город Буинск, Буинск г, Ефремова ул, дом 135в
Бактериологическая лаборатория отделения в Буинском районе Зеленодольского филиала федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан (Татарстан)»

Регистрационный номер пробы 00701П

Образец поступил 17.02.2025

дата начала испытаний 17.02.2025, дата окончания испытаний 19.02.2025

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	E. coli	KOE/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.7.1-7.3, приложение 3 п.1-3
2	Обобщенные колиформные бактерии	KOE/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.6.1-6.3, приложение 3 п.1-3
3	Общее микробное число (ОМЧ), при 37°C	KOE/см ³	1	Не более 50	МУК 4.2.3963-23 п.5.1-5.3

Место осуществления деятельности: 422430, Татарстан Респ, Буинский, город Буинск, Буинск г, Ефремова ул, дом 135в
Бактериологическая лаборатория отделения в Буинском районе Зеленодольского филиала федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан (Татарстан)»

Регистрационный номер пробы 00702П

Образец поступил 17.02.2025

дата начала испытаний 17.02.2025, дата окончания испытаний 19.02.2025

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	E. coli	KOE/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.7.1-7.3, приложение 3 п.1-3
2	Обобщенные колиформные бактерии	KOE/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.6.1-6.3, приложение 3 п.1-3
3	Общее микробное число (ОМЧ), при 37°C	KOE/см ³	1	Не более 50	МУК 4.2.3963-23 п.5.1-5.3

Мнения и интерпретации (при наличии):

Заключение (при наличии):

Ответственный за оформление протокола:

А.Д. Сибгатуллина, медицинский регистратор

Конец протокола испытаний № 00693П, 00694П, 00695П, 00696П, 00697П, 00698П, 00699П, 00700П, 00701П, 00702П от 19.02.2025